

# Catalogue ViVACES Automne 2017



Prix sur demande par mail [harmony.quesnoy@educagri.fr](mailto:harmony.quesnoy@educagri.fr) ou par téléphone au 04.76.52.52.73

---

## ACANTHUS mollis

*Acanthe*

Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, humifère, sec à modérément humide. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. Port Buissonnant. Intérêt estival.  
H X L adulte : 120 X 90 cm  
6-7



---

## ACHILLEA millefolium Cerise queen

*Achillée millefeuille*

H X L adulte : 60 X 60 cm

Vigoureuse plante dressée. À un abondant feuillage plumeux et des corymbes de fleurs pastels en été.

Exposition au soleil. Sol léger, plutôt calcaire, pas trop sec à frais. Rustique, port tapissant



---

## ACINOS alpinus

*Sarriette des Alpes*

15 x 15 cm  
6-7

Une petite vivace alpine aux feuilles aromatiques produisant des fleurs violacées marquées de blanc sur la lèvre inférieure. Parfaite pour les massifs rocheux.



---

## AGAPANTHUS blanc

Leurs fleurs élégantes s'épanouiront au coeur de l'été. Haute de 70 à 90 cm, cette plante vivace se développe en une touffe de 40 cm environ  
Bel effet en sujet isolé ou au sein d'un massif ensoleillé. Résistante à la sécheresse.



---

## AGAPANTHUS bleu

*Agapanthe*

Leurs fleurs élégantes s'épanouiront au coeur de l'été. Haute de 70 à 90 cm, cette plante vivace se développe en une touffe de 40 cm environ  
Bel effet en sujet isolé ou au sein d'un massif ensoleillé. Résistante à la sécheresse.



---

## AJUGA reptans Atropurpurea

*Bugle rampant*

20 x 100 cm  
Le jeune feuillage pourpre bronze, foncé et brillant, verdit plus tard en saison. De courts épis de fleurs bleues apparaissent au printemps. Bon couvre-sol à l'ombre ou à la mi-ombre.



---

## ANAPHALIS margaritacea Neuschnee

# Catalogue ViVACES Automne 2017



Prix sur demande par mail [harmony.quesnoy@educagri.fr](mailto:harmony.quesnoy@educagri.fr) ou par téléphone au 04.76.52.52.73

## *Immortelle d'argent*

H X L adulte : 50 X 50 cm

Floraison: 7-8

Plante touffue à feuilles laineuses, gris argenté. Ses tiges érigées portent des corymbes de nombreuses petites fleurs blanc perle à centre jaune, séchant bien. Très florifère. Fleurs à couper et à sécher.



## **ANEMONA hupehensis Japonica rose**

### *Anémone du japon*

Hauteur: de 1 à 1,30m

plante à fleur pour massif d'ombre

Période de floraison: août à fin octobre



## **ARTEMISIA absinthium**

### *Absinthe*

H X L adulte : 90 X 60 cm

Cette vivace buissonnante porte d'abondantes feuilles persistantes, gris verdâtre sur le dessus et argentées dessous, finement découpées, aromatiques.



## **ARTEMISIA schmidtiana Nana attraction**

### *Armoise de Schmidt naine*

Variété naine à feuilles semi-persistantes argentées et à tiges rampantes. Feuilles très finement et profondément découpées. Donne en été de courtes grappes de petits capitules ronds, jaune pâle. Elle se propage sur les talus secs et ensoleillés.



## **ASPLENIUM scolopendrium Cristatum**

40 x 60 cm

Fougère à feuilles persistantes. Les frondes en forme de langue sont plissées, vert vif, coriaces et développent des frondes fertiles à l'extrémité cristée. Pour l'ombre ou la mi-ombre.



## **ASPLENIUM tricomanes**

### *Fausse capillaire*

15 x 20cm

Fougère à feuillage semi-persistant. Frondes longues et minces, à tiges d'abord noires et brillantes, puis marron ; nombreuses folioles vert vif. Idéal ombre ou mi-ombre.



## **ASTILBE arendsii Astary light rose**

### *Astilbe d'arends*

# Catalogue ViVACES Automne 2017



Prix sur demande par mail [harmony.quesnoy@educagri.fr](mailto:harmony.quesnoy@educagri.fr) ou par téléphone au 04.76.52.52.73

50x45

6-8

Exposition à mi-ombre. Sol ordinaire, humifère, sans trop de calcaire, frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt estival. Odorante. Fleurs a secher.



---

## ASTILBE arendsii Astarty rouge

*Astilbe d'arends*

50x45

6-8

Exposition à mi-ombre. Sol ordinaire, humifère, sans trop de calcaire, frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt estival. Odorante. Fleurs a secher.



---

## ASTILBE arendsii Astarty white

*Astilbe d'arends*

50x45

6-8

Exposition à mi-ombre. Sol ordinaire, humifère, sans trop de calcaire, frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt estival. Odorante. Fleurs a secher.



---

## ASTILBE arendsii Showstar

*Astilbe d'arends*

50x45

6-8

Exposition à mi-ombre. Sol ordinaire, humifère, sans trop de calcaire, frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt estival. Odorante. Fleurs a secher.



---

## BUPHTALUM salicifolium

*Oeil de boeuf*

H X L adulte : 50 X 50 cm

Floraison : Juin à Août

Plante qui s'étend. Tout l'été, capitules floraux solitaires jaune foncé, sur des tiges souples



---

## CAMPANULA glomerata Superba strain

*Campanule à bouquets*

H X L adulte : 50 X 100 cm

Floraison (fructification) Juin à Juillet Ses denses bouquets de fleurs sont violet intense.

Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol léger, même calcaire, frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.



---

## CAREX acutiformis

*Laïche des marais*



# Catalogue ViVACES Automne 2017



Prix sur demande par mail [harmony.quesnoy@educagri.fr](mailto:harmony.quesnoy@educagri.fr) ou par téléphone au 04.76.52.52.73

H X L adulte : 80 X 50 cm

Graminée ornementale de milieu constamment humide.  
Exposition au soleil. Sol ordinaire, frais à humide. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

Feuillage semi-persistant. Port Hérissé. Développement rapide.



---

## CAREX comans Bronze form

*Laiche*

30x50

Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, pas trop sec à frais.

Assez rustique

Feuillage persistant.



---

## COREOPSIS grandiflora Sunray

*Oeil de jeune fille*

50x40

06-08

Exposition au soleil. Sol ordinaire, plutôt sec. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt estival. Fleurs à couper.



---

## COREOPSIS verticillata Zagreb

*Oeil de jeune fille*

H X L adulte : 30 X 30 cm

Floraison : Juillet à Septembre

Plante touffue à feuillage vert sombre, finement divisé. Tout l'été, elle porte de petits, mais nombreux capitules floraux, jaune d'or, en forme d'étoile. Variété naine.



---

## DELOSPERMA cooperi

*Pourpier de cooper, pourpier*

8x85

5-9

Exposition au soleil. Sol bien drainé, plutôt sec. Assez rustique, jusqu'à environ -7°C.

Feuillage persistant. Port Tapissant. Intérêt estival.



---

## DIGITALIS grandiflora Carillon

*Digitale*

H X L adulte : 35 X 30 cm

Floraison: 5-7

Cette variété naine et compacte, aux fleurs jaune crème, est intéressante pour la plantation dans un petit jardin ou sur un balcon. Idéalement à la mi-ombre.



---

## ECHINACEA purpurea Magnus

*Echinacée pourpre*

# Catalogue ViVACES Automne 2017



Prix sur demande par mail [harmony.quesnoy@educagri.fr](mailto:harmony.quesnoy@educagri.fr) ou par téléphone au 04.76.52.52.73

90x45

7-9

Exposition au soleil. Sol ordinaire, humifère, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

Feuillage caduc. Port Erigé. Intérêt estival. Fleurs à couper, mellifère, plante médicinale.



---

## ERIGERON karvinskianus

*Vergerette de karvinsky*

H X L adulte : 20 X 100 cm

Floraison : Juillet à Août

Cette vivace s'étale pour former un tapis de fleurs blanches, devenant rouge pourpré. Convient pour un muret ou pour habiller un dallage.



---

## ERINUS alpinus

*Erine des alpes*

8x20

4-5

Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol léger, pauvre, plutôt sec. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

Feuillage caduc. Port Tapissant. Couvre-sol.



---

## ERYNGIUM planum Blue glitter

*Panicaut à feuilles planes*

Hauteur: 80 cm

Ses fleurs épineuses et ses tiges sont bleu acier. Ce Chardon résiste bien à la sécheresse et garde ce coloris bleuté tout l'été.



---

## ERYSIMUM Bowles mauve

*Giroflée Bowles Mauve*

H X L adulte : 70 X 60 cm

Floraison : Mars à Juin

Vivace vigoureuse, arbustive, à feuillage persistant, à feuilles lancéolées, gris vert. Bouquets de petites fleurs mauves de 1,5 cm pendant une longue période.



---

## EUPHORBIA characias Wulfenii

80x60

3-7

Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol léger, pauvre, sans trop de calcaire, plutôt sec. Assez rustique, jusqu'à environ -7°C.

Feuillage persistant. Port Ouvert. Intérêt printanier, estival. Plante médicinale, toxique



---

## EUPHORBIA cyparissias

*Euphorbe petit-cyprès*

# Catalogue ViVACES Automne 2017



Prix sur demande par mail [harmony.quesnoy@educagri.fr](mailto:harmony.quesnoy@educagri.fr) ou par téléphone au 04.76.52.52.73

H X L adulte : 80 X 60 cm

Floraison: 5-7

Vivace étalée produisant au printemps une masse de fines feuilles brunes et des groupes assez denses de fleurs vert tilleul. Se densifie au cours des années. En massifs, potées, rocailles...



---

## FESTUCA glauca

*Fétuque bleue*

25x30

Exposition au soleil. Sol léger, sec à modérément humide. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

Feuillage persistant. Port En coussin.



---

## GAILLARDIA aristata African sunset

*Gaillarde*

Vivace aux fleurs orange pâle sur les bords, plus foncé vers le centre.

Hauteur: 40cm

Fleurit tout l'été.



---

## GAURA lindheimeri Siskiyou pink

*Gaura*

Vivace touffue. Donne en été des panicules de fleurs rose avec des nuances plus foncées. Feuilles lancéolées vert assez clair. Il est conseillé de pailler la souche l'hiver.



---

## GYPSOPHILA paniculata Snowflake

*Gypsophile*

H X L adulte : 70 X 90 cm

Floraison:6-8

Une variété bien florifère, à fleurs blanches.

Exposition au soleil. Sol léger, pauvre, même calcaire, sec à modérément humide. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.



---

## HELLEBORUS niger

*Rose de Noël, Hellebore*

H X L adulte : 30 X 45 cm

Floraison :Décembre à Mars

Vivace formant une touffe, à feuillage persistant divisé, vert foncé. Longue à s'installer mais elle peut fleurir quand il neige.



---

## HEMEROCALLIS Carey queen

*Lis d'un jour*



# Catalogue ViVACES Automne 2017



Prix sur demande par mail [harmony.quesnoy@educagri.fr](mailto:harmony.quesnoy@educagri.fr) ou par téléphone au 04.76.52.52.73

80x100

7-8

Exposition au soleil. Sol léger, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

Feuillage caduc. Port Hérissé. Intérêt estival.



## HEUCHERA x 'autumn leaves'®

*Heuchère Autumn Leaves*

Une nouvelle heuchère aux feuilles roses au printemps, rouge braise en automne-hiver.

Exposition à mi-ombre. Sol léger, frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

Feuillage persistant.



## HEUCHERA x 'caramel'®

*Heuchère Caramel*

Cette heuchère vigoureuse aux superbes couleurs ambrées et au revers des feuilles pourpré se pare de fleurs crème. Bien adaptée pour la culture en bac ou jardinière en exposition ombre ou mi-ombre. Feuillage persistant.



## HEUCHERA x 'marmelade'®

*Heuchère Marmelade*

Obtention au feuillage unique, où se mêlent le bronze doré, l'orangé, le rose, et des nuances de café au lait. Un coussin épais est persistant et une délicate floraison en été. Cette vivace tolère la sécheresse, mais s'épanouit mieux en sol frais.



## HIERACIUM aurantiacum

*Epervière orangée*

H X L adulte : 30 X 90 cm

Floraison : Juin à Août

Se ressème en abondance.

Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol léger, pauvre, sans trop de calcaire, sec à modérément humide. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

Feuillage persistant.



## HOSTA

Vivace d'ombre par excellence.

70x70 cm

7-8

Fleurs en grappes parfois parfumées selon les variétés.

Feuillage vert simple ou panaché de jaune ou d'un blanc crème.



## HOUTTUYNIA cordata Chameleon

# Catalogue ViVACES Automne 2017



Prix sur demande par mail [harmony.quesnoy@educagri.fr](mailto:harmony.quesnoy@educagri.fr) ou par téléphone au 04.76.52.52.73

25

7-9

Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, humide à trempé.

Assez rustique, jusqu'à environ -7°C.

Feuillage caduc. Port Etalé. Couvre-sol, plante de bassin.



---

## IMPERATA cylindrica Red baron

*Imperata Red Baron*

H X L adulte : 40 X 30 cm

Exposition au soleil. Sol léger, humifère, sec à modérément humide.

Assez rustique, jusqu'à environ -7°C.

Feuillage caduc. Port Hérissé.



---

## IRIS germanica

*Iris des jardins*

0.7 x 1.5 m

4-6 bleue

Exposition ensoleillée

Persistant

Très rustique



---

## KNIPHOFIA uvaria Flamenco

*Tritoma*

80x100

6-9

Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol léger, humifère, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

Feuillage persistant. Port Buissonnant. Intérêt estival, automnal.

Mellifere.



---

## KNIPHOFIA uvaria Royal castle

*Tritoma*

H X L adulte : 100 X 60 cm

Floraison:6-8

Les boutons floraux vermillon virent au jaune en s'ouvrant. L'ensemble forme des goupillons denses pour une plante très architecturale.

Plante mellifere.



---

## LIATRIS spicata Floristan violet

*Liatride, plume du Kansas*

1.5x0.45

7-9

Exposition au soleil. Sol léger, frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

Feuillage caduc. Port Erigé. Intérêt estival, automnal. Fleurs a couper.



---

## MOLINIA altissima Windspiel

*Molinie*



# Catalogue ViVACES Automne 2017



Prix sur demande par mail [harmony.quesnoy@educagri.fr](mailto:harmony.quesnoy@educagri.fr) ou par téléphone au 04.76.52.52.73

120x100

Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, sans trop de calcaire, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. Feuillage semi-persistant. Port Hérissé. Intérêt estival, automnal.



## MUEHLENBECKIA complexa

Couvre-sol de terrains drainés ou caillouteux, pas trop secs. Vigoureux et décoratif.

Feuillage semi-persistant. Plante volubile aux rameaux fins, brun très foncé, en tapis denses. Petites fleurs discrètes, étoilées, jaunes. Densité : 6 au m<sup>2</sup>



## MYOSOTIS palustris

H X L adulte : 15 X 30 cm

Floraison: 5-8

Vivace pour eau peu profonde (- de 10cm) et pelouse humide. Feuilles caduques vert moyen. En été, grappes de petites fleurs bleues de myosotis.



## OPHIOPOGON japonicus

*Muguet du Japon*

H X L adulte : 20 X 30 cm

Floraison : Juillet Septembre rose pourpre

Le muguet du Japon est une excellente plante gazonnante à feuilles linéaires, persistantes et brillantes.



## PAPAVER nudicaule Varié

*Pavot nudicaule*

Ce pavot produit, tout l'été, de nombreuses fleurs aux couleurs vives, allant jaune au rouge, au blanc en passant par l'orange et le rose, au-dessus d'un feuillage vert glauque.



## PENNISETUM alopecuroides Hameln

*Herbe aux ecouvillons*

60x60

Exposition au soleil. Sol ordinaire, pauvre, pas trop sec à frais. Assez rustique, jusqu'à environ -7°C.

Feuillage semi-persistant. Port Buissonnant. Intérêt estival, automnal.



## PEROVSKIA atriplicifolia Blue spire

*Lavande d'Afghanistan*

# Catalogue ViVACES Automne 2017



Prix sur demande par mail [harmony.quesnoy@educagri.fr](mailto:harmony.quesnoy@educagri.fr) ou par téléphone au 04.76.52.52.73

Feuillage cendré très finement découpé, aromatique et odorant. Épi léger bleu mauve, de fin juin à septembre.



---

## PLATYCODON grandiflorus

*Fleur ballon*

60x30  
7-8

Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, même calcaire, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt estival.



---

## RUDBECKIA hirta Denver daisy

*Rudbeckie*

Superbe variété aux grosses fleurs de 15 cm de large au centre chocolat, auréolées d'une couronne jaune d'or de juin à octobre. Résistante aux fortes chaleurs. Hauteur: 50cm



---

## SAGINA subulata

*Sagine subulée*

2x20

Vivace gazonnate

Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol léger, pauvre, sans trop de calcaire, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. Feuillage persistant. Port Tapissant. Intérêt printanier.



---

## SANTOLINA chamaecyparissus

*Santoline petit-cyprès*

Cette petite plante arbustive et odorante développe des touffes basses de 40-50 cm. Petites fleurs jaunes en juillet août. Idéale pour délimiter des bordures en massif ensoleillé ou en rocaille.



---

## SCABIOSA caucasica Perfecta alba

*Scabieuse du Caucase*

La floraison de cette jolie plante de plate-bande ne s'interrompt que sous l'effet de l'hiver! La scabieuse vivace à la floraison blanche est très florifère de juin à octobre. Elle a un joli feuillage finement découpé, vert sombre.



---

## SCABIOSA caucasica Perfecta blue

*Scabieuse du Caucase*

# Catalogue ViVACES Automne 2017



Prix sur demande par mail [harmony.quesnoy@educagri.fr](mailto:harmony.quesnoy@educagri.fr) ou par téléphone au 04.76.52.52.73

La floraison de cette jolie plante de plate-bande ne s'interrompt que sous l'effet de l'hiver! La scabieuse vivace à la floraison bleue est très florifère de juin à octobre. Elle a un joli feuillage finement découpé, vert sombre.



## **SCABIOSA japonica Pink dianmond**

*Scabieuse*

Port très compact. Floraison rose, contrairement aux autres scabieuses, chaque tige ne porte qu'une fleur.

Très jolies plantes de plates-bandes. La floraison ne s'interrompt que sous l'effet de l'hiver. Culture facile dans tous les sols bien drainés.



## **SEDUM album Coral carpet**

*Orpin blanc*

5x60

Exposition au soleil. Sol ordinaire, pauvre, même calcaire, plutôt sec. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

Feuillage persistant. Port Tapissant. Intérêt estival. Couvre-sol.



## **SEDUM floriferum**

Plante vivace basse, résistante au manque d'eau Bordures, murêts, rocailles Planter en sol drainant, couper les fleurs fanées  
15x 40 cm  
6-7 jaune



## **SEDUM pachyclados**

*Orpin*

H X L adulte : 6 cm

Floraison :

(fructification) Mars à Avril

Vivace très compacte, drageonnante. Feuilles charnues, vert glauque.

Inflorescence en cymes latérales de fleurs jaune orangé.



## **SEDUM sexangulare**

*Orpin de bologne, poivre de mura*

H X L adulte : 5 X 50 cm

Floraison :

(fructification) Juin à Juillet

Vivace stolonifère, compacte. Feuilles vert moyen, brun orangé en hiver.

Inflorescence terminale de fleurs jaune d'or.



## **SEDUM spectabile Brilliant**

*Orpin remarquable*



# Catalogue ViVACES Automne 2017



Prix sur demande par mail [harmony.quesnoy@educagri.fr](mailto:harmony.quesnoy@educagri.fr) ou par téléphone au 04.76.52.52.73

40x40

9-10

Exposition au soleil. Sol ordinaire, pauvre, même calcaire, sec à modérément humide. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt automnal. Fleurs a couper, mellifere.



## SEDUM spurium Coccineum

*Orpin*

10x60

7-8

Exposition au soleil. Sol ordinaire, pauvre, même calcaire, sec à modérément humide. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. Feuillage semi-persistant. Port Tapissant. Intérêt estival. Couvre-sol.



## STIPA arundinacea Sirocco

*Stipe*

H X L adulte : 40 X 40 cm

Exposition au soleil. Sol ordinaire, pauvre, même calcaire, sec à modérément humide. Assez rustique, jusqu'à environ -7°C. Feuillage persistant. Port Hérissé. Intérêt estival, hivernal.



## STIPA tenuifolia

*Cheveux d'ange*

50x30

Exposition au soleil. Sol ordinaire, pauvre, même calcaire, très sec à sec. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. Feuillage caduc. Port Hérissé. Intérêt estival.



## SYMPHYTUM grandiflorum Goldsmith

*Consoude*

H X L adulte : 30 X 30 cm

Floraison: 4-6

Vivace à feuilles ovales-lancéolées, vert sombre marginé de crème et de doré. Cymes de fleurs, bleu pâle, crème ou rose. A installer dans les massifs comme dans le potager car elle attire les abeilles !



## THYMUS serpyllum

*Thym serpolet*

H x L: 15 x 30 cm

Le thym serpolet est une petite vivace rampante aussi aromatique que décorative.

Sa floraison rose et son feuillage persistant la rendent intéressante toute l'année.

Très rustique.



## VERBENA bonariensis Blue violet

*Verveine de Bueno Aires*

# Catalogue ViVACES Automne 2017



Prix sur demande par mail [harmony.quesnoy@educagri.fr](mailto:harmony.quesnoy@educagri.fr) ou par téléphone au 04.76.52.52.73

1mx0.45

Exposition au soleil. Sol léger, humifère, frais. Assez rustique, jusqu'à environ -7°C.

Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt estival.

7-9



## VERBENA bonariensis Lollipop

*Verveine de Buenos Aires*

Variété plus compacte que l'espèce d'origine. Aime les sols rocailleux, résiste aux périodes de sécheresse. Floraison violette vaporeuse de Juin à Octobre. Idéale en massifs et en potées.



## VERONICA austriaca Royal blue

*Véronique d'Autriche*

H X L adulte : 40 X 40 cm

Floraison: 5-7

Elle produit de denses épis de fleurs bleu roi.

Exposition au soleil. Sol léger, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. Tailler après floraison pour en stimuler une 2ème.



## VINCA major Variegata

H X L adulte : 50 X 150 cm

Floraison : Mai à Septembre

Sous-arbrisseau étalé et prostré, à branches arquées. Feuilles persistantes vert vif, largement bordées de blanc crème. Grandes fleurs bleu vif.



## VINCA minor

*Petite pervenche*

15x100

5-9

Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, sec à modérément humide. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.

Feuillage persistant. Port Tapissant. Intérêt estival. Couvre-sol.



## ZOYSIA tenuifolia

*Gazon des Mascareignes*

Vivace à feuilles très fines formant un couvre sol très dense, piétinable, très agréable et doux sous les pieds.

L'herbe jaunit en hiver pour reverdir au printemps.

